


Wandanschlussprofil MR 22




Art. Nr.: 07.240 Lagerlänge (ohne Anlage- und Glaskeilprofil)

Art. Nr.: 07.250 Fixlänge (mit Anlage- und Glaskeilprofil)
für 8 und 10mm Glas



Befestigungsabstände



Anlageprofil
(für 8/10mm Glas)
Art. Nr.: 07.255



Glaskeilprofil
4mm (für 8mm Glas)
Art. Nr.: 07.254




Glaskeilprofil
2mm (für 10mm Glas)
Art. Nr.: 07.253

Wandanschlussprofil MR 28




Art. Nr.: 07.241 Lagerlänge (ohne Anlage- und Glaskeilprofil)

Art. Nr.: 07.251 Fixlänge (mit Anlage- und Glaskeilprofil)
für 8 und 10mm Glas



Befestigungsabstände



Anlageprofil
(für 8/10mm Glas)
Art. Nr.: 07.255



Glaskeilprofil
4mm (für 8mm Glas)
Art. Nr.: 07.254





Glaskeilprofil
2mm (für 10mm Glas)
Art. Nr.: 07.253

Sprossenprofil MR 28



Art. Nr.: 07.242 Lagerlänge (ohne Anlage- und Glaskeilprofil)

Art. Nr.: 07.252 Fixlänge (mit Anlage- und Glaskeilprofil)
für 8 + 10mm Glas



Anlageprofil
(für 8/10mm Glas)
Art. Nr.: 07.255



Glaskeilprofil
4mm (für 8mm Glas)
Art. Nr.: 07.254



Glaskeilprofil
2mm (für 10mm Glas)
Art. Nr.: 07.253