

ZUBEHÖR

















Design Eckig | Design Rund | Zusatzprodukte











Für alle Duschsysteme und Duschbeschlagsserien auch das passende umfangreiche Zubehörprogramm. Ob Griffe, Handtuchhalter, Stabilisationsstangen - alles kann frei gewählt bzw. kombiniert werden. Ob im Design Eckig oder Design Rund, alles ist auf einander abgestimmt.

Die hier angegebenen Farben werden im Moment im Sortiment bei gral geführt, dieses Prospekt ist von GLASundBESCHLAG.de geändert wurden. 12/2022










Design Eckig

Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche
 70.187 	Türgriff, eckig, beidseitig, für 8 mm Glas	ZN glanzverchromt (603) ZN ähnl. Niro matt (609) ZN velour verchromt (624) RAL 9005 schwarz matt (304) new RAL Sonderfarbe p-besch. (399) ZN Smoke Chrom (605) ZN Kupfer, unpol. o. Anlaufschutz (606) ¹ ZN Sondergalvanik (699)
 75.117 	Türknopf, Trapez, beidseitig, für 6 – 12 mm Glas	LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) LM ähnl. Niro matt (125) RAL 9005 schwarz matt (304) new RAL Sonderfarbe p-besch. (399) LM Sondereloxal (199) LM Sondergalvanik (599)
 75.116 	Falлтürknopf, Trapez, groß, Gummianschlag, beidseitig, für 8 – 12 mm Glas	LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) LM ähnl. Niro matt (125) RAL 9005 schwarz matt (304) new LM RAL Sonderfarbe p-besch. (399) LM Sondergalvanik (599)
 75.118 	Falлтürknopf, Trapez, klein, Gummianschlag, beidseitig, für 8 – 12 mm Glas	LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) LM ähnl. Niro matt (125) RAL 9005 schwarz matt (304) new LM RAL Sonderfarbe p-besch. (399) LM Sondergalvanik (599)
 75.119 	Schiebetürknopf, Trapez, beidseitig, für 8 – 12 mm Glas	LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) LM ähnl. Niro matt (125) RAL Sonderfarbe p-besch. (399) LM Sondergalvanik (599)
 75.042 	Türknopf (innen) mit Handtuchhalter (außen), Quadrat, Bohrungsabstand 300 mm, für 6 – 10 mm Glas	LM ähnl. Niro satin. elox. C31 (113) LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) RAL Sonderfarbe p-besch. (399) LM Sondereloxal (199) LM Sondergalvanik (599)
 75.043 	Türknopf (innen) mit Handtuchhalter (außen), Quadrat, Bohrungsabstand 500 mm, für 6 – 10 mm Glas	LM ähnl. Niro satin. elox. C31 (113) LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) RAL Sonderfarbe p-besch. (399) LM Sondereloxal (199) LM Sondergalvanik (599)
 75.041 	Befestigungsset für flächenbündige Glasbefestigung, für 75.042 und 75.043, Versenk 26/32 mm	MS glanzverchromt (501)










Design Eckig

Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche
 75.080	Griffstange, Quadrat, beidseitig, (auch als Handtuchhalter verwendbar) Bohrungsabstand 300 mm, für 6 – 10 mm Glas	LM ähnl. Niro satin. elox. C31 (113) LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) RAL Sonderfarbe p-besch. (399) LM Sondereloxal (199) LM Sondergalvanik (599)
 75.081	Griffstange, Quadrat, beidseitig, (auch als Handtuchhalter verwendbar) Bohrungsabstand 500 mm, für 6 – 10 mm Glas	LM ähnl. Niro satin. elox. C31 (113) LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) RAL Sonderfarbe p-besch. (399) LM Sondereloxal (199) LM Sondergalvanik (599)
 75.046	Haltestange, Quadrat, Glas/Glas, einstellbar, mit Teleskopfunktion (700 – 1200 mm), für 6 – 10 mm Glas	LM ähnl. Niro satin. elox. C31 (113) LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) RAL Sonderfarbe p-besch. (399) LM Sondereloxal (199) LM Sondergalvanik (599)
 75.052	Haltestange, Quadrat, Glas/Wand, einstellbar, mit Teleskopfunktion (700 – 1200 mm), für 6 – 10 mm Glas	LM ähnl. Niro satin. elox. C31 (113) LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) RAL Sonderfarbe p-besch. (399) LM Sondereloxal (199) LM Sondergalvanik (599)
 75.058	Haltestange, Quadrat, Glas/Glas, für Rundduschen mit Duschwannenradius 550 mm, für 6 – 10 mm Glas	LM ähnl. Niro satin. elox. C31 (113) LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) RAL Sonderfarbe p-besch. (399)
 75.059	Haltestange, Quadrat, Glas/Glas, für Rundduschen mit Duschwannenradius 500 mm, für 6 – 10 mm Glas	LM ähnl. Niro satin. elox. C31 (113) LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) RAL Sonderfarbe p-besch. (399)
 75.060	Haltestange, Quadrat, Glas/Glas, für Fünfeckduschen ohne Türanschlag, für 6 – 10 mm Glas	LM ähnl. Niro satin. elox. C31 (113) LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) RAL Sonderfarbe p-besch. (399)
 75.061	Haltestange, Quadrat, Glas/Glas, für Fünfeckduschen mit integriertem Türanschlag, für 6 – 10 mm Glas	LM ähnl. Niro satin. elox. C31 (113) LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) RAL Sonderfarbe p-besch. (399)











Design Eckig

Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche
 <p>new 75.263</p>	<p>Haltestange, eckig, Glas/Wand, starr, Länge 1000 mm (kürzbar), 19 x 19 mm, für 8 – 10 mm Glas</p>	LM glanzverchromt (122)
 <p>new 75.264</p>	<p>Haltestange, eckig, Glas/Wand, starr, Länge 1500 mm (kürzbar), 19 x 19 mm, für 8 – 10 mm Glas</p>	LM glanzverchromt (122)
 <p>new 75.281</p>	<p>Haltestange, eckig, Glas/Wand, einstellbar, Länge 500 mm (kürzbar), 19 x 19 mm, für 8 – 10 mm Glas</p>	LM glanzverchromt (122)
 <p>new 75.266</p>	<p>Haltestange, eckig, Glas/Wand, einstellbar, Länge 1000 mm (kürzbar), 19 x 19 mm, für 8 – 10 mm Glas</p>	LM glanzverchromt (122) RAL 9005 schwarz matt (304)
 <p>new 75.267</p>	<p>Haltestange, eckig, Glas/Wand, einstellbar, Länge 1500 mm (kürzbar), 19 x 19 mm, für 8 – 10 mm Glas</p>	LM glanzverchromt (122)
 <p>new 75.269</p>	<p>Haltestange, eckig, Glas/Glas, starr, Länge 1000 mm (kürzbar), 19 x 19 mm, für 8 – 10 mm Glas</p>	LM glanzverchromt (122)
 <p>new 75.270</p>	<p>Haltestange, eckig, Glas/Glas, starr, Länge 1500 mm (kürzbar), 19 x 19 mm, für 8 – 10 mm Glas</p>	LM glanzverchromt (122)
 <p>new 75.272</p>	<p>Haltestange, eckig, Glas/Glas, einstellbar, Länge 1000 mm (kürzbar), 19 x 19 mm, für 8 – 10 mm Glas</p>	LM glanzverchromt (122)
 <p>new 75.273</p>	<p>Haltestange, eckig, Glas/Glas, einstellbar, Länge 1500 mm (kürzbar), 19 x 19 mm, für 8 – 10 mm Glas</p>	LM glanzverchromt (122)








Design Eckig

Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche
 new 75.457	Glasanschluss, eckig, starr, für 8 – 10 mm Glas	LM glanzverchromt (122)
 new 75.452	Glasanschluss, eckig, einstellbar, für 8 – 10 mm Glas	LM glanzverchromt (122) RAL 9005 schwarz matt (304)
 new 75.254	Wandanschluss, eckig, starr	LM glanzverchromt (122)
 new 75.256	Wandanschluss, eckig, einstellbar +/- 90°	LM glanzverchromt (122) RAL 9005 schwarz matt (304)
 new 75.255	Eckverbinder, eckig, einstellbar 90-180°	LM glanzverchromt (122)
 new 75.253	Mittelstück, eckig, einstellbar, für 8 – 10 mm Glas	LM glanzverchromt (122)
 new 75.250	T-Verbinder, eckig	LM glanzverchromt (122)
 new 75.458	T-Verbinder inkl. Glasanschluss, eckig, starr, für 8 – 10 mm Glas	LM glanzverchromt (122)
 new 75.285 75.259 75.260 75.260 75.261 75.262	Rohr für Haltestange, eckig, 19 x 19 mm, Länge 100 mm (kürzbar) Länge 500 mm (kürzbar) Länge 1000 mm (kürzbar) Länge 1000 mm (kürzbar) Länge 1500 mm (kürzbar) Länge 2000 mm (kürzbar)	LM glanzverchromt (122) LM glanzverchromt (122) LM glanzverchromt (122) RAL 9005 schwarz matt (304) LM glanzverchromt (122) LM glanzverchromt (122)











Design Rund

Art.-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Oberfläche
 75.015 	Türknopf, rund, beidseitig, für 6-8 mm Glas		LM silber EV1 (101) LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) RAL Sonderfarbe p-besch. (399) MS pol. ohne Anlaufschutz (503) ¹ LM Sondereloxal (199) MS Sondergalvanik (599)
 75.019 	Schiebetürknopf, rund, beidseitig, für 6-8 mm Glas		LM silber EV1 (101) MS glanzverchromt (501) RAL Sonderfarbe p-besch. (399) LM Sondereloxal (199) LM Sondergalvanik (599)
 75.020 	Schiebetür Griffmuschel, für 6-8 mm Glas		V4A Niro poliert (701)
 75.021 	Türknopf, rund (Diabolo), beidseitig, für 6-8 mm Glas		MS glanzverchromt (501) RAL Sonderfarbe p-besch. (399) LM Sondereloxal (199) MS Sondergalvanik (599)
 75.024 	Türgriff, soft edge, beidseitig, für 8 mm Glas		ZN glanzverchromt (603) ZN Sondergalvanik (599)


















Design Rund

Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche
 75.027	Griffstange, rund, 300 mm, beidseitig, (auch als Handtuchhalter verwendbar), für 6 – 10 mm Glas, Ø 19 mm	MS glanzverchromt (501) MS Sondergalvanik (599)
 75.028	Griffstange, rund, Türgriff 300 mm, einseitig, (auch als Handtuchhalter verwendbar), für 6 – 10 mm Glas, Ø 19 mm	MS glanzverchromt (501) MS Sondergalvanik (599)
 75.029	Griffstange, rund, 500 mm, beidseitig, (auch als Handtuchhalter verwendbar), für 6 – 10 mm Glas, Ø 19 mm	MS glanzverchromt (501) MS Sondergalvanik (599)
 75.030	Griffstange, rund, 500 mm, einseitig, (auch als Handtuchhalter verwendbar), für 6 – 10 mm Glas, Ø 19 mm	MS glanzverchromt (501) MS Sondergalvanik (599)
 75.031	Griffstange, rund, 600 mm, einseitig, (auch als Handtuchhalter verwendbar), für 6 – 10 mm Glas, Ø 19 mm	MS glanzverchromt (501) MS Sondergalvanik (599)
 75.032	Griffstange, rund, 300 mm (innen) und 600 mm (außen), beidseitig, (auch als Handtuchhalter verwendbar), für 6 – 10 mm Glas, Ø 19 mm	MS glanzverchromt (501) MS Sondergalvanik (599)
 75.074	Befestigungsset für flächenbündigen Glasbefestigung für 75.028, 75.030, 75.031 und 75.032, Versenk 17/25 mm	LM glanzverchromt (122)










Design Rund

Art.-Nr.	Bezeichnung		
 75.002 	Haltestange, rund, Glas/Wand, mit Teleskopfunktion, (700-1200 mm), für 6 – 8 mm Glas	LM silber EV1 (101) LM ähnl. Chrom (119) RAL Sonderfarbe p-besch. (399)	
 75.005 	Haltestange, rund, Glas/Glas, für Fünfeckduschen ohne Türanschlag, für 6 – 8 mm Glas	LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) RAL Sonderfarbe p-besch. (399)	
 75.006 	Haltestange, rund, Glas/Glas, für Fünfeckduschen mit Türanschlag, für 6 – 8 mm Glas	LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) RAL Sonderfarbe p-besch. (399)	
 75.007 	Haltestange, rund, Glas/Glas, für Rundduschen mit Duschwannenradius 500 mm, für 6 – 8 mm Glas	LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) RAL Sonderfarbe p-besch. (399)	
 75.008 	Haltestange, rund, Glas/Glas, für Rundduschen mit Duschwannenradius 550 mm, für 6 – 8 mm Glas	LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) RAL Sonderfarbe p-besch. (399)	










Design Rund

Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	
 75.062 	Haltestange, rund, Glas/Wand, einstellbar, Länge 1000 mm (kürzbar), Ø 20 mm, für 6 – 8 mm Glas	LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) RAL Sonderfarbe p-besch. (399) LM Sondergalvanik (599)	
 75.063 	Haltestange, rund, Glas/Wand, einstellbar, Länge 400 mm (kürzbar), Ø 20 mm, für 6 – 8 mm Glas	LM glanzverchromt (122) LM Sondergalvanik (599)	
 75.064 	Haltestange, rund, Glas/Wand, einstellbar, Länge 1500 mm (kürzbar), Ø 20 mm, für 6 – 8 mm Glas	LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) LM Smoke Chrom (126)* RAL Sonderfarbe p-besch. (399) LM Sondergalvanik (599) * max. Länge: 1300 mm	
 75.065 	Haltestange, rund, Glas/Wand, einstellbar, Länge 2000 mm (kürzbar), Ø 20 mm, für 6 – 8 mm Glas	LM glanzverchromt (122) LM Sondergalvanik (599)	
 75.066 	Haltestange, rund, Glas/Glas, einstellbar, Länge 1000 mm (kürzbar), Ø 20 mm, für 6 – 8 mm Glas	LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) LM RAL Sonderfarbe p-besch. (399) LM Sondergalvanik (599)	
 75.067 	Haltestange, rund, Glas/Glas, einstellbar, Länge 1500 mm (kürzbar), Ø 20 mm, für 6 – 8 mm Glas	LM glanzverchromt (122) LM verlour verchromt (124) LM Smoke Chrom (126)* RAL Sonderfarbe p-besch. (399) LM Sondergalvanik (599) * max. Länge: 1300 mm	209,20
 75.068 	Haltestange, rund, Glas/Glas, einstellbar, Länge 2000 mm (kürzbar), Ø 20 mm, für 6 – 8 mm Glas	LM glanzverchromt (122) LM Sondergalvanik (599)	
 75.088	Glasstütze Boden-/Deckenmontage, gefertigt nach Längenvorgabe, Ø 35 mm, für 6-8 mm Glas	LM ähnl. Chrom (119) RAL Sonderfarbe p-besch. (399)	
 75.094 	T-Verbindung-Set, mit Glashalter, für Haltestangen, für 6-8 mm Glas	MS glanzverchromt (501) MS velour verchromt (513) RAL Sonderfarbe p-besch. (399) MS Sondergalvanik (599)	











Design Rund

Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche
 <p>new 75.313</p>	<p>Haltestange, rund, Glas/Wand, starr, Länge 1000 mm (kürzbar), Ø 20 mm, für 8 – 10 mm Glas</p>	LM glanzverchromt (122)
 <p>new 75.314</p>	<p>Haltestange, rund, Glas/Wand, starr, Länge 1500 mm (kürzbar), Ø 20 mm, für 8 – 10 mm Glas</p>	LM glanzverchromt (122)
 <p>new 75.331</p>	<p>Haltestange, rund, Glas/Wand, einstellbar, Länge 500 mm (kürzbar), Ø 20 mm, für 8 – 10 mm Glas</p>	LM glanzverchromt (122)
 <p>new 75.316</p>	<p>Haltestange, rund, Glas/Wand, einstellbar, Länge 1000 mm (kürzbar), Ø 20 mm, für 8 – 10 mm Glas</p>	LM glanzverchromt (122)
 <p>new 75.317</p>	<p>Haltestange, rund, Glas/Wand, einstellbar, Länge 1500 mm (kürzbar), Ø 20 mm, für 8 – 10 mm Glas</p>	LM glanzverchromt (122)
 <p>new 75.319</p>	<p>Haltestange, rund, Glas/Glas, starr, Länge 1000 mm (kürzbar), Ø 20 mm, für 8 – 10 mm Glas</p>	LM glanzverchromt (122)
 <p>new 75.320</p>	<p>Haltestange, rund, Glas/Glas, starr, Länge 1500 mm (kürzbar), Ø 20 mm, für 8 – 10 mm Glas</p>	LM glanzverchromt (122)
 <p>new 75.322</p>	<p>Haltestange, rund, Glas/Glas, einstellbar, Länge 1000 mm (kürzbar), Ø 20 mm, für 8 – 10 mm Glas</p>	LM glanzverchromt (122)
 <p>new 75.323</p>	<p>Haltestange, rund, Glas/Glas, einstellbar, Länge 1500 mm (kürzbar), Ø 20 mm, für 8 – 10 mm Glas</p>	LM glanzverchromt (122)

Design Rund

Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche
 new 75.307	Glasanschluss, rund, starr, für 8 – 10 mm Glas	LM glanzverchromt (122)
 new 75.502	Glasanschluss, rund, einstellbar, für 8 – 10 mm Glas	LM glanzverchromt (122)
 new 75.304	Wandanschluss, rund, starr	LM glanzverchromt (122)
 new 75.306	Wandanschluss, rund, einstellbar +/- 90°	LM glanzverchromt (122)
 new 75.305	Eckverbinder, rund, einstellbar 90-180°	LM glanzverchromt (122)
 new 75.303	Mittelstück, rund, einstellbar, für 8 – 10 mm Glas	LM glanzverchromt (122)
 new 75.300	T-Verbinder, rund	LM glanzverchromt (122)
 new 75.508	T-Verbinder inkl. Glasanschluss, rund, starr, für 8 – 10 mm Glas	LM glanzverchromt (122)
 new 75.335 75.309 75.310 75.311 75.312	Rohr für Haltestange, rund, Ø 20 mm, Länge 100 mm (kürzbar) Länge 500 mm (kürzbar) Länge 1000 mm (kürzbar) Länge 1500 mm (kürzbar) Länge 2000 mm (kürzbar)	LM glanzverchromt (122) LM glanzverchromt (122) LM glanzverchromt (122) LM glanzverchromt (122) LM glanzverchromt (122)

Zusatzprodukte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche
 75.090 	Z-Lasche mit Abdeckkappe, für Badewannen-Seitenteilfixierung, für 8 mm Glas	LM glanzverchromt (122) LM Sondergalvanik (599)
 75.091 	Set Z-Lasche (2 St.) mit Abdeckkappen, für Badewannen-Seitenteilfixierung, für 8 mm Glas	LM glanzverchromt (122) LM Sondergalvanik (599)
 75.092 	Dreiecksglas 220x270 mm, ESG 8 mm, mit Glashalter (3 St.)	LM glanzverchromt (122)
 75.093 	Glashalter 3-teilig, für Dreiecksglas, für 8 mm Glas	LM glanzverchromt (122)
 75.076 	Handtuchhalter, rund, flächenbündig, Versenk 17/25 mm, für 8 mm Glas	LM silber EV1 (101) MS glanzverchromt (501) RAL Sonderfarbe p-besch. (399) MS Sondergalvanik (599)