



2023


Duschenwelt

Gesamtprogramm




Pauli + Sohn

Zubehör - Schiebetürsystem – EVERYSpace Duschen




NEW

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
8371MS7	glanzverchromt	8 mm	Muschelgriff offen,	1/1
8371MS10	matverchromt		selbstklebend,	
8371MSPVD22	Edelstahloptik		Ø 50 mm, 5,5 mm aufragend	
8371MSPVD35	schwarz matt			




NEW

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
8822MS7-MG	glanzverchromt	6-13,52 mm	Muschelgriff	1/1
8822MSPVD35-MG	schwarz matt		selbstklebend, 9,5 mm aufragend	




NEW

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
8514MS7	glanzverchromt	8-12 mm	Muschelgriff geschlossen	1/1
8514VA	Edelstahl		Ø 60 mm, 9,5 mm aufragend	




Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8822VA-MGE	Edelstahl	6-12 mm	Griff beidseitig, zum Schrauben	1/1



NEW



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
8822ZN5-MGH	glanzverchromt	6-13,52 mm	Glastürknopf	1/1
8822ZN1-MGH	matverchromt		beidseitig,	
8822ZNPVD20-MGH	Gold-Optik		selbstklebend	
8822ZNPVD22-MGH	Edelstahloptik			
8822ZN135-MGH	tiefschwarz matt			





NEW

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stk.
8822ZN5-MGV	glanzverchromt	6-13,52 mm	Glastürknopf	1/1
8822ZN1-MGV	matverchromt		beidseitig,	
8822ZNPVD20-MGV	Gold-Optik		selbstklebend	
8822ZNPVD22-MGV	Edelstahloptik			
8822ZN135-MGV	tiefschwarz matt			

Zubehör - Schiebetürsystem – EVERYSpace Duschen



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Bezeichnung	VE/Stück
8822MS7-SG-250	glanzverchromt	6-13,52 mm	Stangengriff	1/1
8822MS10-SG-250	mattverchromt		selbstklebend	
8822MSPVD35-SG-250	schwarz matt			



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Bezeichnung	VE/Stück
8822MS7-SG-400	glanzverchromt	6-13,52 mm	Stangengriff	1/1
8822MS10-SG-400	mattverchromt		selbstklebend	
8822MSPVD35-SG-400	schwarz matt			

Hinweis: Die selbstklebenden Griffe dürfen nicht auf beschichtete Gläser verklebt werden. Die Oberfläche ist vor dem Verkleben mit einem rückstandsfreien Entfetter zu reinigen. Die Griffe nach dem Aufkleben fest andrücken, z.B. mit einer Zwinde.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8822KU-ML	Montagehilfe für Glasgriffe zum Aufkleben	1/1



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8001ST8	Drehmomentschlüssel mit Einstellskala (2,5-25 Nm) - automatisch auslösend	1/1

8001ST8, Drehmomentschlüssel mit Einstellskala

Größe = maximales Drehmoment	Nm	25
Anzugswert (Skalenbereich)	Nm	2,5-25
Skalenteilung 1 Teilstrich =	Nm	0,1
ganze Länge	mm	230
Gewicht	kg	0,4
Antriebsvierkant	Zoll	1/4"



Pauli + Sohn GmbH

Werk I:

Eisenstraße 2

D-51545 Waldbröl

Telefon: +49 (0) 22 91-92 06-0

Fax: +49 (0) 22 91-92 06-681

Werk II:

Industriestraße 20

D-51597 Morsbach

Telefon: +49 (0) 22 94-98 03-0

Fax: +49 (0) 22 94-98 03-881

www.pauli.de

info@pauli.de