




D

PROGRAMM

Ab 2023





- NEN 2608
- LGAD Typen geprüft
- BS 6180 APPROVED
- ETB BALAJART GEPRÜFT
- AbZ BALAJART GEPRÜFT
- EN 12600
- CE
- GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1991
- GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1990
- NBN B03-004
- CTE Central Techniek Centrum Nederland
- STATISCHE BERECHNINGEN DIN18008
- SIA 261 : 2014
- SIA 358 : 2010
- AbP BALAJART GEPRÜFT
- Appplus[®] laboratoires
- ICC ES
- D
- Tested at WTCB^{br} & CSTC^{br}
- NTC UNI 11678-2017
- GEPRÜFT GEMÄß DIN18008
- V
- CSTB
- AVIS[®] CC FAI[®] TECHNIQUE

WWW.Q-RAILING.COM



WILLKOMMEN BEI DER PREMIUM MARKE FÜR GELÄNDERSYSTEME

Was bedeutet Premium für uns? Es bedeutet, dass wir nicht ruhen, bis wir die Perfektion erreicht haben, die Sie erwarten.

PREMIUM IN JEDER HINSICHT

Nur das Beste

- Gleichbleibende Qualität
- Hochwertige Materialien
- Makellose Oberflächen
- Extrem präzise Maße und minimale Toleranzen

Erstaunlich schnell

- Alles sofort ab Lager lieferbar
- Schnelle Lieferung
- Fundierte technische Beratung
- Rund um die Uhr im Onlineshop bestellen

Unbegrenzte Möglichkeiten

- Unzählige Produkte
- Zahlreiche Designvarianten
- Hier finden Sie alles, um ein komplettes Geländer oder Handläufe zu kreieren
- Kombinieren Sie die Komponenten nach Belieben und schaffen Sie einen individuellen Look

100% sicher

- Ausgiebige Tests im unternehmenseigenen Prüflabor
- Umfangreiche Prüfungen durch unabhängige, zertifizierte Prüfstellen und führende Behörden
- Testverfahren und behördliche Genehmigungen entsprechend der internationalen Bauvorschriften und Normen

Ästhetik und Raffinesse

- Regelmäßige Produktinnovationen und Produktoptimierungen
- Vortreffliches Design
- Ausgeklügelte Details, die eine schnelle und einfache Montage ermöglichen

Onlineangebot : www.q-railing.com

- Montagevideos, BIM-Objekte, CAD-Zeichnungen und weitere technische Dokumente und Ausschreibungstexte
- Q-PAC (Professional Anchor Calculation) Software, mit der Sie genau den richtigen Q-railing Anker finden, den Sie benötigen
- Kataloge, Broschüren, Referenzprojekte und vieles mehr



Beanspruchung: Leicht und mittel
Verwendung: Innen- und Außenbereich
Montage: Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung: Balkone, Galerien, Wege, Abtrennungen, Treppen und französische Balkone
Material: Aluminium (gebürstet anodisiert und roh)
Glasstärke: 16,76 bis 21,52 mm

Finden Sie alle Informationen zu Easy Glass Smart+ online:




<https://q-ne.ws/SmartPlus23>

EASY GLASS[®] SMART+



red dot winner 2020
innovative product

Installieren und justieren Sie auch 16,76 - 21,52 mm starkes Glas schnell und einfach



Suchen Sie nach einer Lösung, um Glas bis zu 21,52 mm einfach zu montieren – und darüber hinaus die einzelnen Glasscheiben präzise auszurichten? Dann kommt mit Easy Glass® Smart+ nun die Antwort. Ähnlich wie beim Schwestersystem Easy Glass® Smart müssen Sie bei Smart+ nur die Bodenprofile montieren, das Glas einsetzen und fixieren. Mithilfe des justierbaren Q-disc® Systems können Sie die Glasfüllung zudem auch in der Vertikalen ausrichten.

Easy Glass® Smart+

Max. Holmlast (kN/m)

DE

1,0

STATISCHE
BERECHNUNG
DIN18008


AbP
BALIABT
GEPRÜFT

Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypeen der jeweiligen Zertifikate.

International getestet/berechnet/zertifiziert:



- 1 Mit dem justierbaren Q-disc System können Sie die Glasfüllung nicht nur fixieren, sondern auch um 0,6° in der Vertikalen ausrichten.
- 2 Die Q-disc gibt Ihnen direktes Feedback dank des Klickgeräusches während der Montage.
- 3 Speziell entwickelt für laminiertes Glas mit einer Stärke von 16,76 oder 21,52 mm.




EASY GLASS® SMART+ MONTAGEOPTIONEN

Smart+

Bodenmontage


- Auch für die In-Bodenmontage



Smart+

Seitenmontage

- Auch zur Montage an der Innenseite von Aufmauerungen
- Bodenprofil-Blendeleiste erhältlich




COMING SOON

F und Y Bodenprofile

Smart+ F

Bodenmontage


- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden



Smart+ Y

Seitenmontage

- Für Rohfußböden
- Kann direkt an oder über der Bodenkante angebracht werden






JUSTIERBARES Q-DISC® SYSTEM SCHIEBEN UND AUSRICHTEN!




SO FUNKTIONIERT'S



reddot winner 2020
innovative product

Q-disc® System (Gummi, Inlay und Q-disc®)

Glasklemmung und -justierung



MOD 8301

Zubehör


Für laminiertes Glas	T	
208301-050-17	16,76	L = 5 m
208301-050-18	17,52	L = 5 m
208301-050-22	21,52	L = 5 m
208301-250-17	16,76	L = 25 m
208301-250-18	17,52	L = 25 m
208301-250-22	21,52	L = 25 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Zubehör

Q-disc®- und Inlay-Werkzeug



MOD 1000

Zubehör

	Q	
201000	Q-84	1

Zubehör

Einzelne Gummis



MOD 8207

Zubehör

208207-250-00	L = 25 m
---------------	----------

NEW



MOD 8207

Zubehör

Für laminiertes Glas	T	
208207-250-14	16,76 - 17,52	L = 25 m
208207-250-18	21,52	L = 25 m

NEW

Zubehör

Q-disc®-Sets

Glasklemmung und -justierung



MOD 8309


Zubehör

Für laminiertes Glas	T	
208309-17	16,76	5
208309-18	17,52	5
208309-22	21,52	5

NEW



Q-INFO MOD 1000



Q-INFO

Installationsblech



MOD 1002

482



Geländerbasis

Bodenprofile zur Bodenmontage



MOD 8310


Aluminium	Roh	X		
168310-050-00-00	100	■ 459 - 465	L = 5 m	
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR		
168310-025-00-18	50	■ 459 - 465	L = 2,5 m	
168310-050-00-18	100	■ 459 - 465	L = 5 m	



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Ecken zur Bodenmontage



MOD 8311

Aluminium	Roh		
168311-00-00	■ 459 - 465	1	
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR	
168311-00-18	■ 459 - 465	1	



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerbasis

Endkappen zur Bodenmontage




MOD 8312


Aluminium	Roh	Klebeband	
168312-00-00	Beigelegt	1	
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR	
168312-00-18	Angebracht	1	




Q-INFO MOD 8310




Q-INFO MOD 8310




Q-INFO MOD 8310 / 8311




Q-INFO MOD 8312



Bodenprofile zur Seitenmontage



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße sowie Glastypen der jeweiligen Zertifikate und statischen Berechnungen.




MOD 8330

Aluminium	Roh	X		
168330-050-00-00	100	■ 459 - 465	L = 5 m	
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR		
168330-025-00-18	50	■ 459 - 465	L = 2,5 m	
168330-050-00-18	100	■ 459 - 465	L = 5 m	




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Ecken zur Seitenmontage



MOD 8331

Aluminium	Roh	W		
168331-01-00	100*	■ 459 - 465	1	
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR		
168331-01-18	100*	■ 459 - 465	1	




MOD 8331

Aluminium	Roh	W		
168331-02-00	100*	■ 459 - 465	1	
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR		
168331-02-18	100*	■ 459 - 465	1	




*Die Lochposition kann produktionsbedingt abweichen.

Q-INFO MOD 8330



Q-INFO MOD 8330



Q-INFO Aluminium




Q-INFO



Geländerbasis

Endkappen zur Seitenmontage




Links
Für MOD 8334

MOD 8332

Aluminium	Roh	Klebeband	
168332-41-00	Beigelegt		1
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR	
168332-41-18	Angebracht		1

NEW




Rechts
Für MOD 8334

MOD 8332

Aluminium	Roh	Klebeband	
168332-42-00	Beigelegt		1
Aluminium	Gebürstet	OUTDOOR	
168332-42-18	Angebracht		1

NEW




Links
Für MOD 8334
Für Treppenmontage

MOD 8333

Aluminium	Gebürstet	Klebeband	
168333-41-18	Angebracht		1

NEW



Rechts
Für MOD 8334
Für Treppenmontage

MOD 8333

Aluminium	Gebürstet	Klebeband	
168333-42-18	Angebracht		1


NEW



Geländerbasis

Drainageleisten zur Seitenmontage

4 Stück für 2,5-Meter-Bodenprofil
8 Stück für 5-Meter-Bodenprofil




MOD 8337

Aluminium	Gebürstet	Klebeband	
168337-18			4

NEW

Geländerbasis

Unterlegscheiben zur Seitenmontage




MOD 8336

Aluminium	Roh	X	
168336-001		1	100
168336-002		2	100
168336-003		3	100

NEW

Q-INFO MOD 8337





Montage-
informationen:




<https://q-ne.ws/SmartPlus23>

Q-INFO MOD 8336




Blendleisten zur Seitenmontage



MOD 8334

Aluminium Roh	
168334-050-00	L = 5 m
Aluminium Gebürstet	
OUTDOOR	
168334-050-18	L = 5 m
NEW	

Blendstopfen zur Seitenmontage



MOD 8238

Kunststoff Aluminium RAL 9006	
INDOOR	10
158238-36	

Glas-Stopp




MOD 8304

Zubehör	
208304	1
NEW	


Q-INFO Aluminium




Q-INFO MOD 8334



Q-INFO MOD 8238





Q-INFO MOD 8304





Bauanschlussleisten

Für alle Smart+-Profile





MOD 6973

Aluminium	Roh	
166973-50-00	L = 5 m	
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
166973-50-18	L = 5 m	

PREFIX

Für Smart+ **Bodenmontage**





MOD 6972

Aluminium	Roh	
	A	
166972-010-50-00	10	L = 5 m
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
166972-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Für alle Smart+-Profile





MOD 6979

Aluminium	Roh	
166979-002-50-00	L = 5 m	
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
166979-002-50-18	L = 5 m	

NEW

PREFIX

Für Smart+ **Bodenmontage**





MOD 6972

Aluminium	Roh	
	A	
166972-003-50-00	3	L = 5 m
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
166972-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Für Smart+ **Bodenmontage**




MOD 6972

Aluminium	Roh	
	A	
166972-020-50-00	20	L = 5 m
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
166972-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX

Bauanschlussleisten-/Trenngummi




MOD 8305

Zubehör	
208305-010	5


NEW




Q-INFO MOD 6979



Q-INFO MOD 6972-010 / 6973




Q-INFO MOD 8305



Bauanschlussleisten

Für alle Smart+-Profile




MOD 6973

Aluminium	Roh		
166973-50-00		L = 5 m	
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
166973-50-18		L = 5 m	

PREFIX

Für Smart+ Seitenmontage




MOD 6970

Aluminium	Roh	A	
166970-010-50-00		10	L = 5 m
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
166970-010-50-18		10	L = 5 m

PREFIX

Für Smart+ Seitenmontage




MOD 6970

Aluminium	Roh	A	
166970-003-50-00		3	L = 5 m
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
166970-003-50-18		3	L = 5 m

PREFIX

Für Smart+ Seitenmontage




MOD 6970


Aluminium	Roh	A	
166970-020-50-00		20	L = 5 m
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
166970-020-50-18		20	L = 5 m

PREFIX

Q-INFO



Q-INFO Aluminium





KANTEN-SCHUTZ

166

U-PROFILE

167, 168



GLASLEISTEN-ROHRE quadratisch / rechteckig

176



GLASLEISTEN-ROHRE rund


169



Q-railing


Kantenschutz

Kantenschutzprofile



MOD 6940

Aluminium	Roh	U	Q	X	T	
166940-050-18-00		18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
Aluminium	Gebürstet					
OUTDOOR						
166940-025-18-18		18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
166940-025-22-18		22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 2,5 m
166940-050-18-18		18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
166940-050-22-18		22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 5 m
Aluminium	Black Line					
OUTDOOR						
166940-025-18-82		18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m




MOD 6940

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR						
U	Q	X	T			
146940-025-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 2,5 m	
146940-025-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 2,5 m	
146940-050-14-12	14,5	Q-111	1	12,76 - 13,52	L = 5 m	
146940-050-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 5 m	
146940-050-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 5 m	
146940-050-26-12	26,5	Q-112	1	24,76 - 25,52	L = 5 m	




Kantenschutz

Ecken



MOD 6340

V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR					
U	T				
146340-500-18	18,5	16,76 - 17,52	1		
146340-500-22	22,5	20,76 - 21,52	1		
146340-500-26	26,5	24,76 - 25,52	1		



MOD 6941


Kunststoff	Transparent				
INDOOR					
U	Q	T			
156941-025-18-03	18,5	Q-122	16,76 - 17,52	L = 2,5 m	

NEW


Q-INFO Aluminium MOD 6940

00 Roh	18 Gebürstet, anodisiert	82 RAL 9005 Pulverbeschichtet Schwarz, matt, strukturiert
------------------	------------------------------------	--


Q-INFO




Q-INFO MOD 6940




Q-INFO 316 MOD 6340 / 6940



Q-INFO





MOD 6944


Aluminium Gebürstet

OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-18	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
166944-050-18-18	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
166944-050-22-18	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m

Aluminium Black Line

OUTDOOR

NEW 166944-050-13-82	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
NEW 166944-050-18-82	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
NEW 166944-050-22-82	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m



MOD 6960

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	U	X	T	W	H	
136960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m
146960-050-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	L = 5 m

V4A 316 Black Line

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
NEW 146960-050-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

MOD 6961

V2A 304 Gebürstet

INDOOR	U	X	T	W	H	
136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m

V4A 316 Gebürstet

OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m
146961-050-34-12	34	2	8 - 31,52	38	36	L = 5 m



Q-INFO MOD 6944




Q-INFO Aluminium




Gebürstet, anodisiert
Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO MOD 6960 / 6961





*MOD 6961

Q-INFO 304 316





Gebürstet
Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO



Q-INFO MOD 6960 / 6961



U-Profile

Ecken

Quadratisch



MOD 6362

V4A	316	Gebürstet						
OUTDOOR			U	X	T	W	H	
146362-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1		
146362-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1		

V4A	316	Black Line						
OUTDOOR			U	X	T	W	H	
NEW 146362-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1		


MOD 6361

V4A	316	Gebürstet						
OUTDOOR			U	X	T	W	H	
146361-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1		
146361-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1		

U-Profile

Endkappen

Quadratisch



MOD 6367

V4A	316	Gebürstet						
OUTDOOR			U	X	T	W	H	
146367-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1		
146367-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1		

V4A	316	Black Line						
OUTDOOR			U	X	T	W	H	
NEW 146367-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1		

MOD 6366

V4A	316	Gebürstet						
OUTDOOR			U	X	T	W	H	
146366-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1		
146366-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1		

U-Profile

Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm

Für monolithisches Glas		T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m	
205124-050-11	12	L = 5 m	
205124-050-15	15	L = 5 m	
205124-050-19	19	L = 5 m	

Für laminiertes Glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

MOD 5134

Zubehör

U = 34 mm


Für monolithisches Glas		T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m	
205134-050-11	12	L = 5 m	
205134-050-19	19	L = 5 m	

Für laminiertes Glas

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

Q-INFO 304 316

12




Gebürstet

82




Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO MOD 6366 / 6367




Q-INFO MOD 6361 / 6362



Glasleistenrohre

Glasleistenrohre



MOD 6950

Buche	Natur lackiert		
INDOOR	U		
176950-042-25-40	24		L = 2,5 m
Eiche	Natur lackiert		
INDOOR			
176950-042-25-43	24		L = 2,5 m

PREFIX

Glasleistenrohre

Verbinder



MOD 6791

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR	Ø			
176791-042	42,0	QS-49 473	2	



Glasleistenrohre

Endkappen



MOD 6729

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
176729-042		QS-49 473	2	



Holz ist ein Naturprodukt. Farbabweichungen sind möglich.

Glasleistenrohre

Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör		
U = 24 mm		
Für monolithisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Für laminiertes Glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Zubehör


Bohrschablone




MOD 1024

Zubehör	Q	
201024-042	Q-20	1


Q-INFO MOD 6950



Q-INFO MOD 6950





Q-INFO MOD 6729 / 1024



Glasleistenrohre

Glasleistenrohre



MOD 6920

Ø 42,4 mm

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR			U	H	H1	
SELL OUT	136920-042-25-12		24	37	24	L = 2,5 m
	136920-042-50-12		24	37	24	L = 5 m

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR						
	146920-042-50-12		24	37	24	L = 5 m

V4A	316	Hochglanzpoliert				
OUTDOOR						
	146920-042-50-10		24	37	24	L = 5 m

Ø 48,3 mm

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR			U	H	H1	
	136920-048-50-12		27	42,6	30	L = 5 m

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR						
	146920-048-50-12		27	42,6	30	L = 5 m

Ø 60,3 mm


V2A	304	Gebürstet				
INDOOR			U	H	H1	
	136920-060-50-12		34	53	34	L = 5 m

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR						
	146920-060-50-12		34	53	34	L = 5 m



Glasleistenrohre

Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm

Für monolithisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Für laminiertes Glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

MOD 5127

Zubehör

U = 27 mm

Für monolithisches Glas	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5 m
205127-050-11	12	L = 5 m
205127-050-15	15	L = 5 m
205127-050-19	19	L = 5 m

Für laminiertes Glas

205127-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205127-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205127-050-15	16,76 - 17,52	L = 5 m
205127-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205127-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m

MOD 5134

Zubehör


U = 34 mm

Für monolithisches Glas	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	15	L = 5 m

Für laminiertes Glas

205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

Q-INFO MOD 6920




Q-INFO 316





SELL
OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Verbinder




MOD 6303

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR		Ø	H	
	136303-042-12		42,4 x 1,5	30	2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	146303-042-12		42,4 x 1,5	30	2




MOD 6792 - EASY HIT®

V2A	304	Roh			
	INDOOR		Für Rohr Ø		
	136792-042		42,4 x 1,5		2
	136792-048		48,3 x 1,5		2
V4A	316	Roh			
	OUTDOOR				
	146792-042		42,4 x 1,5		2
	146792-048		48,3 x 1,5		2
	146792-060		60,3 x 1,5		2



MOD 6313

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR		Ø	H	
	136313-042-12		42,4 x 1,5	30	2
	136313-048-12		48,3 x 1,5	35	2
SELL OUT	136313-060-12		60,3 x 1,5	40	2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	146313-042-12		42,4 x 1,5	30	2
	146313-048-12		48,3 x 1,5	35	2
	146313-060-12		60,3 x 1,5	40	2
V4A	316	Hochglanzpoliert			
	OUTDOOR				
	146313-042-10		42,4 x 1,5	30	2




MOD 6790

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR		Für Rohr Ø		
	136790-042-12		42,4 x 1,5		2
	136790-048-12		48,3 x 1,5		2
SELL OUT	136790-060-12		60,3 x 1,5		2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	146790-042-12		42,4 x 1,5		2
	146790-048-12		48,3 x 1,5		2
V4A	316	Hochglanzpoliert			
	OUTDOOR				
	146790-042-10		42,4 x 1,5		2




Q-INFO | MOD 6792






25–55°
Abwärts



25–55°
Aufwärts



MOD 6302

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR			Ø	H	☐
	136302-042-02-12		42,4 x 1,5	30	2
	136302-048-02-12		48,3 x 1,5	35	2
SELL OUT	136302-060-02-12		60,3 x 1,5	40	2
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR					
	146302-042-02-12		42,4 x 1,5	30	2
	146302-048-02-12		48,3 x 1,5	35	2
	146302-060-02-12		60,3 x 1,5	40	2
V4A	316	Hochglanzpoliert			
OUTDOOR					
	146302-042-02-10		42,4 x 1,5	30	2




MOD 6302

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR			Ø	H	☐
	136302-042-01-12		42,4 x 1,5	30	2
	136302-048-01-12		48,3 x 1,5	35	2
SELL OUT	136302-060-01-12		60,3 x 1,5	40	2
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR					
	146302-042-01-12		42,4 x 1,5	30	2
	146302-048-01-12		48,3 x 1,5	35	2
	146302-060-01-12		60,3 x 1,5	40	2
V4A	316	Hochglanzpoliert			
OUTDOOR					
	146302-042-01-10		42,4 x 1,5	30	2



+40° / -95°
Horizontal




MOD 6312

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR			Ø	H	☐
	136312-042-12		42,4 x 1,5	27	2
	136312-048-12		48,3 x 1,5	30	2
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR					
	146312-042-12		42,4 x 1,5	27	2
	146312-048-12		48,3 x 1,5	30	2

NEW



Q-INFO 316




Hochglanzpoliert

Gebürstet



Nur solange der Vorrat reicht.

Glasleistenrohr/Rohr-Verbinder



MOD 5793 - EASY HIT®

V4A	316	Roh	OUTDOOR	Für Rohr D	Für Rohr Ø	☐
			145793-042	42,4 x 2,0	42,4 x 1,5	2
			145793-048	48,3 x 2,0	48,3 x 1,5	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Endbögen



MOD 6738

V2A	304	Gebürstet	INDOOR	Für Rohr Ø	L	☐
			136738-042-12	42,4 x 1,5	60	2
			136738-048-12	48,3 x 1,5	65	2

V4A	316	Gebürstet	OUTDOOR	Für Rohr Ø	L	☐
			146738-042-12	42,4 x 1,5	60	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Endkappen



MOD 6732


V2A	304	Gebürstet	INDOOR	Für Rohr Ø	☐
			136732-042-12	42,4 x 1,5	2
			136732-048-12	48,3 x 1,5	2
SELL OUT			136732-060-12	60,3 x 1,5	2

V4A	316	Gebürstet	OUTDOOR	Für Rohr Ø	☐
			146732-042-12	42,4 x 1,5	2
			146732-048-12	48,3 x 1,5	2
			146732-060-12	60,3 x 1,5	2

V4A	316	Hochglanzpoliert	OUTDOOR	Für Rohr Ø	☐
			146732-042-10	42,4 x 1,5	2



Wandflansche



MOD 6505


V2A	304	Gebürstet	INDOOR	Für Ø	D	H	☐
			136505-042-12	42,4	90	30	QS-5 473 2
			136505-048-12	48,3	95	35	QS-5 473 2
SELL OUT			136505-060-12	60,3	107	35	QS-5 473 2

V4A	316	Gebürstet	OUTDOOR	Für Ø	D	H	☐
			146505-042-12	42,4	90	30	QS-6 473 2
			146505-048-12	48,3	95	35	QS-6 473 2
			146505-060-12	60,3	107	35	QS-6 473 2


V4A	316	Hochglanzpoliert	OUTDOOR	Für Ø	D	H	☐
			146505-042-10	42,4	90	30	QS-6 473 2



Q-INFO MOD 6738




Q-INFO MOD 5793



Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

166920-042-50-00 18



MOD 6920


Aluminium	Roh	U	Ø	
166920-042-50-00		24	42,4	L = 5 m
Aluminium	Gebürstet			
OUTDOOR				
166920-042-50-18		24	42,4	L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Ecken




MOD 6320

Aluminium	Roh	U	Ø	
166320-042-00		24	42,4 x 1,5	1
Aluminium	Gebürstet			
OUTDOOR				
166320-042-18		24	42,4 x 1,5	1

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Endkappen



MOD 6732 - EASY HIT®


Aluminium	Roh	Für Ø	
166732-042-00		42,4 x 1,5	2
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
166732-042-18		42,4 x 1,5	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör


U = 24 mm

Für monolithisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
<hr/>		
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Für laminiertes Glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
<hr/>		
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m


Q-INFO MOD 6920




Q-INFO Aluminium



Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732



Verbinder




MOD 6795

Aluminium	Roh		
166795-339	QS-261	474	2



MOD 6311

Aluminium	Roh		
166311-339	QS-261	474	2



MOD 6797


Aluminium	Roh		
166797	QS-261	474	2




MOD 6798

Aluminium	Roh		
166798	QS-261	474	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Nach oben

Schneiden	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Außenwinkel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Abstand zum Rand (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Nach unten


Schneiden	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Innenwinkel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Abstand zum Rand (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

Quadratisch




MOD 6924

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR				
	U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SELL OUT	136924-040-25-12	24	40 x 40	L = 2,5 m
	136924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
	146924-040-25-12	24	40 x 40	L = 2,5 m
	146924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m



Glasleistenrohre

Gummieinlagen




MOD 5124

Zubehör		
U = 24 mm		
Für monolithisches Glas		T
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m


Für laminiertes Glas


205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

Q-INFO MOD 6924



Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734






MOD 6343

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR		<input type="checkbox"/>	
	136343-040-12	40 x 40		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146343-040-12	40 x 40		2



MOD 6794

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR		<input type="checkbox"/>	
	136794-040-12	40 x 40		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146794-040-12	40 x 40		2




MOD 6342

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR		<input type="checkbox"/>	H	
	136342-040-02-12	40 x 40		30	2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	146342-040-02-12	40 x 40		30	2




MOD 6342

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR		<input type="checkbox"/>	H	
	136342-040-01-12	40 x 40		30	2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	146342-040-01-12	40 x 40		30	2



MOD 6734

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR		<input type="checkbox"/>	
	136734-040-12	40 x 40		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146734-040-12	40 x 40		2



MOD 6545

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR		<input type="checkbox"/>		
	136545-040-12	40 x 40		QS-7	473
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR				
	146545-040-12	40 x 40		QS-50	473





Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

Quadratisch

166924-040-50-00 18 82



MOD 6924


Aluminium	Roh	U	□	⊞
166924-040-50-00		24	40 x 40	L = 5 m
Aluminium	Gebürstet			
OUTDOOR				
166924-040-50-18		24	40 x 40	L = 5 m
Aluminium	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 166924-040-50-82		24	40 x 40	L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Gummieinlagen




MOD 5124

Zubehör		
U = 24 mm		
Für monolithisches Glas	T	⊞
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
Für laminiertes Glas		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Glasleistenrohre

Ecken

Quadratisch




MOD 6324

Aluminium	Gebürstet	U	□	⊞
OUTDOOR				
166324-040-18		24	40 x 40 x 1,5	1
Aluminium	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 166324-040-82		24	40 x 40 x 1,5	1

Glasleistenrohre

Endkappen

Quadratisch



MOD 6734 - EASY HIT®


Aluminium	Roh	□	⊞
166734-040-00		40 x 40	2
Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
166734-040-18		40 x 40	2
Aluminium	Black Line		
OUTDOOR			
NEW 166734-040-82		40 x 40	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz


Q-INFO Aluminium

00



Roh

18



Gebürstet,
anodisiert

82




RAL 9005

Pulver-
beschichtet
Schwarz, matt,
strukturiert


Q-INFO MOD 6924

PREFIX




Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734


1




2




3



4




Verbinder




MOD 6795

Aluminium	Roh		
166795-339	QS-261	474	2




MOD 6311

Aluminium	Roh		
166311-339	QS-261	474	2



MOD 6797


Aluminium	Roh		
166797	QS-261	474	2




MOD 6798

Aluminium	Roh		
166798	QS-261	474	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Nach oben

Schneiden	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Außenwinkel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Abstand zum Rand (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Nach unten


Schneiden	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Innenwinkel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Abstand zum Rand (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0





Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

Rechteckig 




MOD 6924

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR		U		
SELL OUT	136924-640-50-12	24	60 x 40	L = 5 m
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
	146924-640-50-12	24	60 x 40	L = 5 m




Glasleistenrohre

Gummieinlagen




MOD 5124

Zubehör		
U = 24 mm		
Für monolithisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
<hr/>		
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m


Für laminiertes Glas


205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
<hr/>		
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

Q-INFO | MOD 6924




Q-INFO | MOD 6924 / 5124 / 6734





MOD 6343

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Für <input type="checkbox"/>		
SELL OUT	136343-640-12	60 x 40		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146343-640-12	60 x 40		2




MOD 6794

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Für <input type="checkbox"/>		
SELL OUT	136794-640-12	60 x 40		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146794-640-12	60 x 40		2



25–55°
Abwärts




MOD 6342

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Für <input type="checkbox"/>	H	
SELL OUT	136342-640-02-12	60 x 40	30	2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146342-640-02-12	60 x 40	30	2




25–55°
Aufwärts





MOD 6342

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Für <input type="checkbox"/>	H	
SELL OUT	136342-640-01-12	60 x 40	30	2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146342-640-01-12	60 x 40	30	2



MOD 6734

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Für <input type="checkbox"/>		
SELL OUT	136734-640-12	60 x 40		2
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146734-640-12	60 x 40		2



MOD 6545

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR	Für <input type="checkbox"/>	H	
SELL OUT	136545-640-12	60 x 40	29	QS-7 473
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
	146545-640-12	60 x 40	29	QS-50 473





Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

Rechteckig

166924-654-50-00 08



MOD 6924

Aluminium Roh

	U		
166924-654-50-00	24	65 x 40	L = 5 m

Aluminium Matt Silbereffekt

OUTDOOR

166924-654-50-08	24	65 x 40	L = 5 m
------------------	----	---------	---------




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Endkappen

Rechteckig



MOD 6734 - EASY HIT®

Aluminium Roh

	Für	
166734-654-00	65 x 40	2

Aluminium Matt Silbereffekt

OUTDOOR


166734-654-08	65 x 40	2
---------------	---------	---



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Gummieinlagen



MOD 5124

Zubehör

U = 24 mm

Für monolithisches Glas	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m


Für laminiertes Glas

205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Glasleistenrohre

Wandflansche

Rechteckig



MOD 6545

Aluminium Roh

	Für		
166545-654-00	65 x 40	QS-55 472 / QS-20 474	2




Internationaler Geschmacksmusterschutz

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 6924



Q-INFO Aluminium




Q-INFO MOD 6924




Fügen Sie mithilfe des MOD 6926 Glasleistenrohres eine LED-Beleuchtung (Linear Light) hinzu

Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734




Verbinder




MOD 6795

Aluminium	Roh		
166795-339	QS-261	474	2




MOD 6311

Aluminium	Roh		
166311-339	QS-261	474	2



MOD 6797


Aluminium	Roh		
166797	QS-261	474	2




MOD 6798

Aluminium	Roh		
166798	QS-261	474	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Nach oben

Schneiden	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Außenwinkel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Abstand zum Rand (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Nach unten

Schneiden	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Innenwinkel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Abstand zum Rand (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0




Glasleistenrohre

Glasleistenrohre

HYBRID 33x39

166911-339-50-00 08 18 82



MOD 6911

Aluminium	Roh		
		U	
166911-339-50-00	24		L = 5 m
Aluminium	Matt Silbereffekt		
		OUTDOOR	
SELL OUT	166911-339-50-08	24	L = 5 m
Aluminium	Gebürstet		
		OUTDOOR	
NEW	166911-339-50-18	24	L = 5 m
Aluminium	Black Line		
		OUTDOOR	
NEW	166911-339-50-82	24	L = 5 m



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glasleistenrohre

Gummieinlagen




MOD 5124

Zubehör			
U = 24 mm			
Für monolithisches Glas	T		
205124-050-08	8 - 10		L = 5 m
Für laminiertes Glas			
205124-050-08	8,76 - 10,76		L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52		L = 5 m

Glasleistenrohre

Wandflansche

HYBRID 33x39



MOD 6515

V4A	316	Gebürstet	
		OUTDOOR	
	146515-339-12	QS-214 470	2
V4A	316	Black Line	
		OUTDOOR	
	146515-339-82	QS-214 470	2



Q-INFO Aluminium

00	08	18	82 RAL 9005
Roh	Mattsilbereffekt	Gebürstet, anodisiert	Pulverbeschichtet Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO 316

12	82 RAL 9005
Gebürstet	Pulverbeschichtet Schwarz, matt, strukturiert

Q-INFO MOD 6911


PREFIX

Q-INFO

1. Positioning the channel on the glass pane.
2. Applying Q-65 Q-spray (200620) to the channel.
3. Mounting the wall flange with Q-65 Q-spray (200620) and QS-214 screws.




Links / rechts




MOD 6913

Aluminium	Roh	
166913-339-00		2
Aluminium	Matt Silbereffekt	
OUTDOOR		
SELL OUT		
166913-339-08		2
Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
NEW		
166913-339-18		2
Aluminium	Black Line	
OUTDOOR		
NEW		
166913-339-82		2



MOD 6795

Aluminium	Roh		
166795-339	QS-261	474	2




MOD 6311

Aluminium	Roh		
166311-339	QS-261	474	2

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 6311





© 2023 Q-railing
Emmerich am Rhein, Deutschland

Urheberrecht / Copyright

Die Gestaltung, das Layout dieses Kataloges, Texte, Textteile, Tabellen, Bilder, Marken, Warenzeichen, Logos, Grafiken und andere Inhalte dieses Kataloges stehen entweder im Eigentum der Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Deutschland oder werden mit Einwilligung des Eigentümers verwendet. Sie unterliegen weltweitem Urheberrecht. Soweit nicht anders angegeben sind alle in diesem Katalog verwendeten Marken und Warenzeichen sowie Kennzeichenrechte, Geschmacksmuster und Gebrauchsmuster Eigentum der Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Deutschland oder unserer Geschäftspartner. In Deutschland und in vielen anderen Ländern ist sowohl eine strafrechtliche als auch eine zivilrechtliche Verfolgung von Verstößen gegen das Urheberrecht, Markenrecht und weiterer Schutzrechte möglich. Sollten Sie einzelne Inhalte oder komplette Seiten verwenden, kopieren, reproduzieren, im weitesten Sinne verändern, übersetzen und oder an Dritte weiterreichen oder weiterreichen wollen, so benötigen Sie unsere Einwilligung, welche wir nur schriftlich im Voraus erteilen. Fragen Sie uns also bitte vorab. Anderenfalls behalten wir uns rechtliche Schritte gegen Sie vor.



BITTE BEACHTEN

Fertigungstechnische Änderungen sowie Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Die Originalprodukte können sich von den Fotodarstellungen geringfügig unterscheiden. Ein Reklamationsanspruch entsteht hieraus nicht. Druckfehler vorbehalten. Eine Haftung von Q-railing, gleich aus welchen Rechtsgründen, ist ausgeschlossen, sofern nicht rechtlich zwingend gehaftet wird. Hier begrenzt sich die Haftungssumme auf den reinen Warenwert des Auftrages, eine darüber hinaus gehende Haftungssumme ist ausgeschlossen. Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorgaben, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Q-railing haftet nicht für Auflagen und Bestimmungen, die für den jeweiligen Montageort Gültigkeit haben.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf www.q-railing.com.





THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

**Q-railing Central Europe GmbH
Niederlassung Emmerich**
Marie-Curie-Straße 8-14
46446 Emmerich am Rhein
Deutschland

T. +49 2822 915 69 0
F. +49 2822 915 69 70
WhatsApp +49 152 0865 1286
sales.de@q-railing.com

**Q-railing Central Europe GmbH
Niederlassung München**
Hanns-Schwindt-Straße 8
81829 München
Deutschland

T. +49 89 24887 460
F. +49 89 24887 469 9
WhatsApp +49 152 0865 1286
sales.de@q-railing.com



Q-RAILING CATALOGUE 2023, CE-DE • LANGUAGE DE • NO CURRENCY • 911002-011-02-00